Номер по списку ООН/ ID номер	Надлежащее отгрузочное наименование / Описание	Класс или подкласс (дополнительная опасность)	Знаки опасности	Группа упаковывания	Пассажирское и грузовое воздушное судно					Только грузовое воздушное судно		Специальные положения см. 4.4	Код действия в аварийной обстановке
					Код освобожденного количества см. 2.6	Огр. кол-во		Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место		
						Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3474	**1-Гидроксибензотриазол моногидрат**	4.1	Легковоспламеняющееся твердое вещество	I	E0	Запрещено		451	0.5 кг	451	0.5 кг		*3E*
	3-Гидроксибутан-2-он, см. **Ацетилметилкарбинол** (ООН 2621)												
	Гидроксиламинйодид					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
2865	**Гидроксиламин сернокислый (сульфат гидроксиламина)**	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y845	5 кг	860	25 кг	864	100 кг	A803	*8L*
	1-Гидрокси-3-метил-2-пентен-4-ин, см. **1-Пентол** (ООН 2705)												
	3-Гидроксифенол, см. **Резорцинол** (ООН 2876)												
	3-(2-Гидроксиэтокси)4-пирролидин-1-илбензолдиазониумхлорид цинка, см. **Самореагирующее твердое вещество типа D с регулируемой температурой** ★ (ООН 3236)												
	Гидроокись аммония, см. **Аммиак, раствор** (ООН 2073, ООН 2672, ООН 3318)												
	Гидроокись калия жидкая, см. **Гидроокись калия, раствор** (ООН 1814)												
1814	**Гидроокись калия, раствор**	8	Коррозионное вещество	II III	E2 E1	Y840 Y841	0.5 л 1 л	851 852	1 л 5 л	855 856	30 л 60 л	A3 A803	*8L* *8L*
1813	**Гидроокись калия твердая**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y844	5 кг	859	15 кг	863	50 кг		*8L*
2680	**Гидроокись лития**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y844	5 кг	859	15 кг	863	50 кг		*8L*
2679	**Гидроокись лития, раствор**	8	Коррозионное вещество	II III	E2 E1	Y840 Y841	0.5 л 1 л	851 852	1 л 5 л	855 856	30 л 60 л	A3 A803	*8L* *8L*
	Гидроокись метила, см. **Метанол** (ООН 1230)												
1824	**Гидроокись натрия, раствор**	8	Коррозионное вещество	II III	E2 E1	Y840 Y841	0.5 л 1 л	851 852	1 л 5 л	855 856	30 л 60 л	A3 A803	*8L* *8L*
1823	**Гидроокись натрия твердая**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y844	5 кг	859	15 кг	863	50 кг		*8L*
2678	**Гидроокись рубидия**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y844	5 кг	859	15 кг	863	50 кг		*8L*
2677	**Гидроокись рубидия, раствор**	8	Коррозионное вещество	II III	E2 E1	Y840 Y841	0.5 л 1 л	851 852	1 л 5 л	855 856	30 л 60 л	A3 A803	*8L* *8L*
3423	**Гидроокись тетраметила аммония твердая**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y844	5 кг	859	15 кг	863	50 кг		*8L*
1835	**Гидроокись тетраметиламмония, раствор**	8	Коррозионное вещество	II III	E2 E1	Y840 Y841	0.5 л 1 л	851 852	1 л 5 л	855 856	30 л 60 л	A3 A803	*8L* *8L*
1894	**Гидроокись фенилртути**	6.1	Токсичное вещество	II	E4	Y644	1 кг	669	25 кг	676	100 кг		*6L*
2682	**Гидроокись цезия**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y844	5 кг	859	15 кг	863	50 кг		*8L*
2681	**Гидроокись цезия, раствор**	8	Коррозионное вещество	II III	E2 E1	Y840 Y841	0.5 л 1 л	851 852	1 л 5 л	855 856	30 л 60 л	A3 A803	*8L* *8L*
	Гидроперекись трет-бутила более 90% с водой					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
	Гидроперекись изопропилкумила более 72% в растворе					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
1929	**Гидросульфит калия**	4.2	Самовозгорание	II	E2	Запрещено		467	15 кг	470	50 кг		*4L*

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер по списку ООН/ ID номер	Надлежащее отгрузочное наименование / Описание	Класс или подкласс (дополнительная опасность)	Знаки опасности	Группа упаковывания	Пассажирское и грузовое воздушное судно					Только грузовое воздушное судно		Специальные положения см. 4.4	Код действия в аварийной обстановке
					Код освобожденного количества см. 2.6	Огр. кол-во		Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место		
						Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1748	**Кальций хлорноватистокислый (гипохлорит кальция), смесь сухая** содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)	5.1	Окислитель	II III	E2 E1	Y544 Y546	2.5 кг 10 кг	558 559	5 кг 25 кг	562 563	25 кг 100 кг	A138 A803	*5L* *5L*
3486	**Кальций хлорноватистокислый (гипохлорит кальция), смесь сухая, коррозионная** содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора	5.1 (8)	Окислитель и Коррозионное вещество	III	E1	Y545	5 кг	559	25 кг	563	100 кг	A136 A803	*5C*
3485	**Кальций хлорноватистокислый (гипохлорит кальция), смесь сухая, коррозионная** содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)	5.1 (8)	Окислитель и Коррозионное вещество	II	E2	Y544	2.5 кг	558	5 кг	562	25 кг	A136	*5C*
1748	**Кальций хлорноватистокислый (гипохлорит кальция) сухой**	5.1	Окислитель	II III	E2 E1	Y544 Y546	2.5 кг 10 кг	558 559	5 кг 25 кг	562 563	25 кг 100 кг	A136 A803	*5L* *5L*
3485	**Кальций хлорноватистокислый (гипохлорит кальция) сухой, коррозионный** содержащий более 39% активного хлора (8.8% активного кислорода)	5.1 (8)	Окислитель и Коррозионное вещество	II	E2	Y544	2.5 кг	558	5 кг	562	25 кг	A136	*5C*
1452	**Кальций хлорноватокислый (хлорат кальция)**	5.1	Окислитель	II	E2	Y544	2.5 кг	558	5 кг	562	25 кг		*5L*
2429	**Кальций хлорноватокислый (хлорат кальция), водный раствор**	5.1	Окислитель	II III	E2 E1	Y540 Y541	0.5 л 1 л	550 551	1 л 2.5 л	554 555	5 л 30 л	A3 A803	*5L* *5L*
1455	**Кальций хлорнокислый (перхлорат кальция)**	5.1	Окислитель	II	E2	Y544	2.5 кг	558	5 кг	562	25 кг		*5L*
1575	**Кальций цианистый**	6.1	Токсичное вещество	I	E5	Запрещено		666	5 кг	673	50 кг		*6L*
	Каменноугольная смола, неочищенная и растворенная, см. **Нефтепродукты, н.у.к.** (ООН 1268)												
	Каменноугольные брикеты горячие					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
	Камфанон, см. **Камфара** (ООН 2717)												
2717	**Камфара** синтетическая	4.1	Легковоспламеняющееся твердое вещество	III	E1	Y443	10 кг	446	25 кг	449	100 кг	A803	*3L*
	Капок (растительный пух), см. **Волокна животного происхождения, н.у.к.** (ООН 1373)												
	Капсюли-детонаторы в комплекте, см. **Детонаторов сборки неэлектрические †** (ООН 0360, ООН 0361, ООН 0500)												
	Капсюли-детонаторы неэлектрические, см. **Детонаторы неэлектрические †** (ООН 0029, ООН 0267, ООН 0455)												
	Капсюли-детонаторы электрические, см. **Детонаторы электрические †** (ООН 0030, ООН 0456) **Детонаторы электрические (электродетонаторы) †** (ООН 0255)												
	Капсюли для стрелкового оружия, см. **Воспламенители капсюльные †** (ООН 0044, ООН 0377, ООН 0378)												
	Капсюли для стрелкового оружия, см. **Воспламенители капсюльные †** (ООН 0044, ООН 0377, ООН 0378)												
	Карболовая кислота, см. **Фенол твердый** (ООН 1671) **Фенол расплавленный** (ООН 2312)												
	Карболовая кислота, раствор, см. **Фенол, раствор** (ООН 2821)												
	Карбонил калия					Запрещено		Запрещено		Запрещено			

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер по списку ООН/ ID номер	Надлежащее отгрузочное наименование / Описание	Класс или подкласс (дополнительная опасность)	Знаки опасности	Группа упаковывания	Пассажирское и грузовое воздушное судно					Только грузовое воздушное судно		Специальные положения см. 4.4	Код действия в аварийной обстановке
					Код освобожденного количества см. 2.6	Огр. кол-во: Инструкция по упаковыванию	Огр. кол-во: Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
△ 1259	**Карбонил никеля**	6.1 (3)		I		Запрещено		Запрещено		Запрещено			*6H*
2204	**Карбонил сернистый**	2.3 (2.1)				Запрещено		Запрещено		Запрещено		A2	*10P*
2417	**Карбонил фтористый**	2.3 (8)				Запрещено		Запрещено		Запрещено		A2	*2CP*
	Карбонил хлористый, см. **Фосген** (ООН 1076)												
3281	**Карбонилы металлов жидкие, н.у.к.** ★	6.1	Токсичное вещество	I II III	E5 E4 E1	Запрещено Y641 Y642	 1 л 2 л	652 654 655	1 л 5 л 60 л	658 662 663	30 л 60 л 220 л	A3 A4 A137	*6L* *6L* *6L*
3466	**Карбонилы металлов твердые, н.у.к.** ★	6.1	Токсичное вещество	I II III	E5 E4 E1	Запрещено Y644 Y645	 1 кг 10 кг	666 669 670	5 кг 25 кг 100 кг	673 676 677	50 кг 100 кг 200 кг	A3 A5	*6L* *6L* *6L*
3479	**Кассеты топливных элементов †** содержащие водород в металлгидриде	2.1	Легковоспламеняющийся газ		E0	Y215	0.5 кг	215	1 кг	215	15 кг	A146 A162 A802	*10L*
3478	**Кассеты топливных элементов †** содержащие сжиженный легковоспламеняющийся газ	2.1	Легковоспламеняющийся газ		E0	Y215	0.5 кг	215	1 кг	215	15 кг	A146 A161 A802	*10L*
3473	**Кассеты топливных элементов †** содержащие легковоспламеняющиеся жидкости	3	ЛВЖ		E0	Y374	2.5 кг	374	5 кг	374	50 кг	A146 A802	*3L*
3476	**Кассеты топливных элементов †** содержащие вещества, реагирующие при взаимодействии с водой	4.3	Опасно при соприкосновении с водой		E0	Y495	2.5 кг	495	5 кг	495	50 кг	A146 A157 A802	*4W*
3477	**Кассеты топливных элементов †** содержащие коррозионные вещества	8	Коррозионное вещество		E0	Y873	2.5 кг	873	5 кг	873	50 кг	A146 A157 A802	*8L*
3479	**Кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании †** содержащие водород в металлгидриде	2.1	Легковоспламеняющийся газ		E0	Запрещено		216	1 кг	216	15 кг	A146 A162	*10L*
3478	**Кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании †** содержащие сжиженный легковоспламеняющийся газ	2.1	Легковоспламеняющийся газ		E0	Запрещено		216	1 кг	216	15 кг	A146 A161	*10L*
3473	**Кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании †** содержащие легковоспламеняющиеся жидкости	3	ЛВЖ		E0	Запрещено		375	5 кг	375	50 кг	A146	*3L*
3476	**Кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании †** содержащие вещества, реагирующие при взаимодействии с водой	4.3	Опасно при соприкосновении с водой		E0	Запрещено		496	5 кг	496	50 кг	A146 A157	*4W*
3477	**Кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании †** содержащие коррозионные вещества	8	Коррозионное вещество		E0	Запрещено		874	5 кг	874	50 кг	A146 A157	*8L*
3479	**Кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием †** содержащие водород в металлгидриде	2.1	Легковоспламеняющийся газ		E0	Запрещено		217	1 кг	217	15 кг	A146 A162	*10L*
3478	**Кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием †** содержащие сжиженный легковоспламеняющийся газ	2.1	Легковоспламеняющийся газ		E0	Запрещено		217	1 кг	217	15 кг	A146 A161	*10L*
3473	**Кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием †** содержащие легковоспламеняющиеся жидкости	3	ЛВЖ		E0	Запрещено		376	5 кг	376	50 кг	A146	*3L*
3476	**Кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием †** содержащие вещества, реагирующие при взаимодействии с водой	4.3	Опасно при соприкосновении с водой		E0	Запрещено		497	5 кг	497	50 кг	A146 A157	*4W*

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер по списку ООН/ ID номер	Надлежащее отгрузочное наименование / Описание	Класс или подкласс (дополнительная опасность)	Знаки опасности	Группа упаковывания	Пассажирское и грузовое воздушное судно					Только грузовое воздушное судно		Специальные положения см. 4.4	Код действия в аварийной обстановке
					Код освобожденного количества см. 2.6	Огр. кол-во		Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место		
						Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3477	**Кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием †** содержащие коррозионные вещества	8	Коррозионное вещество		E0	Запрещено		875	5 кг	875	50 кг	A146 A157	*8L*
2969	**Касторовая мука †**	9	Прочие опасные грузы	II	E2	Запрещено		956	Без ограничений	956	Без ограничений	A31	*9L*
2969	**Касторовые бобы †**	9	Прочие опасные грузы	II	E2	Запрещено		956	Без ограничений	956	Без ограничений	A31	*9L*
2969	**Касторовые хлопья †**	9	Прочие опасные грузы	II	E2	Запрещено		956	Без ограничений	956	Без ограничений	A31	*9L*
2969	**Касторовый жмых †**	9	Прочие опасные грузы	II	E2	Запрещено		956	Без ограничений	956	Без ограничений	A31	*9L*
	Катехолборан					Запрещено		Запрещено		Запрещено		A210	
	Каустическая сода, см. **Гидроокись натрия твердая** (ООН 1823) **Гидроокись натрия, раствор** (ООН 1824)												
	Каустическая сода жидкая, см. **Гидроокись натрия, раствор** (ООН 1824)												
1287	**Каучук в растворе**	3	ЛВЖ	II III	E2 E1	Y341 Y344	1 л 10 л	353 355	5 л 60 л	364 366	60 л 220 л	A3	*3L* *3L*
	Каяпутен, см. **Дипентен** (ООН 2052)												
	Квебрахитолпентанитрат					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
	Кемпинг-газ, см. **Емкости малые, содержащие газ** (ООН 2037)												
1223	**Керосин**	3	ЛВЖ	III	E1	Y344	10 л	355	60 л	366	220 л	A324	*3L*
1224	**Кетоны жидкие, н.у.к. ★**	3	ЛВЖ	II III	E2 E1	Y341 Y344	1 л 10 л	353 355	5 л 60 л	364 366	60 л 220 л	A3	*3L* *3L*
	Кино- и фотопленка, отходы, см. **Целлулоид, отходы** (ООН 2002)												
1324	**Кино- и фотопленки на нитроцеллюлозной основе †** покрытые желатином, исключая отходы	4.1	Легковоспламеняющееся твердое вещество	III	E1	Y454	10 кг	454	25 кг	454	100 кг	A803	*3L*
	Кино- и фотопленки на нитроцеллюлозной основе, с которых снят желатин; отходы пленки †, см. **Целлулоид, отходы** (ООН 2002)												
2190	**Кислород двуфтористый сжатый**	2.3 (5.1, 8)				Запрещено		Запрещено		Запрещено		A2	*2PX*
1073	**Кислород охлажденный жидкий**	2.2 (5.1)				Запрещено		Запрещено		Запрещено		A2	*2X*
1072	**Кислород сжатый**	2.2 (5.1)	Невоспламеняющийся газ и Окислитель		E0	Запрещено		200	75 кг	200	150 кг	A175 A302	*2X*
2031	**Кислота азотная** кроме красной дымящей, содержащая более 20%, но менее 65% азотной кислоты	8	Коррозионное вещество	II	E0	Запрещено		Запрещено		855	30 л	A212	*8L*
2031	**Кислота азотная** кроме красной дымящей, содержащая более 70% азотной кислоты	8 (5.1)	Коррозионное вещество и Окислитель	I	E0	Запрещено		Запрещено		854	2.5 л		*8X*

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер по списку ООН/ ID номер	Надлежащее отгрузочное наименование / Описание	Класс или подкласс (дополнительная опасность)	Знаки опасности	Группа упаковывания	Пассажирское и грузовое воздушное судно					Только грузовое воздушное судно		Специальные положения см. 4.4	Код действия в аварийной обстановке
					Код освобожденного количества см. 2.6	Огр. кол-во		Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место		
						Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2031	**Кислота азотная** кроме красной дымящей, содержащая не более 20% азотной кислоты	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
2031	**Кислота азотная** кроме красной дымящей, содержащая по меньшей мере 65%, но не более 70% азотной кислоты	8 (5.1)	Коррозионное вещество и Окислитель	II	E0	Запрещено		Запрещено		855	30 л	A1	*8L*
△ 2032	**Кислота азотная красная дымящая**	8 (5.1, 6.1)		I		Запрещено		Запрещено		Запрещено			*8PX*
	Кислота азотная сжатая, содержащаяся в газовых баллончиках для использования в устройствах для стерилизации, см. **Газовые баллончики** (ООН 2037) **Емкости малые, содержащие газ** (ООН 2037)												
	Кислота азотноватистая					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
	Кислота акриловая нестабилизированная					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
2218	**Кислота акриловая стабилизированная**	8 (3)	Коррозионное вещество и ЛВЖ	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л	A209	*8F*
1775	**Кислота борофтористоводородная**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
△ 1788	**Кислота бромистоводородная** концентрация более 49%	8		II		Запрещено		Запрещено		Запрещено		A2	*8L*
1788	**Кислота бромистоводородная** концентрация не более 49%	8	Коррозионное вещество	II III	E2 E1	Y840 Y841	0.5 л 1 л	851 852	1 л 5 л	855 856	30 л 60 л	A3 A803	*8L* *8L*
	Кислота бромистоводородная, безводная, см. **Водород бромистый безводный** (ООН 1048)												
1938	**Кислота бромуксусная, раствор**	8	Коррозионное вещество	II III	E2 E1	Y840 Y841	0.5 л 1 л	851 852	1 л 5 л	855 856	30 л 60 л	A3 A803	*8L* *8L*
3425	**Кислота бромуксусная твердая**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y844	5 кг	859	15 кг	863	50 кг		*8L*
1718	**Кислота бутилфосфорная**	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y841	1 л	852	5 л	856	60 л	A803	*8L*
	Кислота валериановая, см. **Коррозионная жидкость кислотная органическая, н.у.к.** ★ (ООН 3265)												
1782	**Кислота гексафторфосфорная**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
1902	**Кислота диизооктилфосфорная**	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y841	1 л	852	5 л	856	60 л	A803	*8L*
1768	**Кислота дифторфосфорная безводная**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
	Кислота дихлоризоциануровая, как обезвоженная соль натрия					Неопасный		Неопасный		Неопасный			
2465	**Кислота дихлоризоциануровая сухая**	5.1	Окислитель	II	E2	Y544	2.5 кг	558	5 кг	562	25 кг	A28	*5L*
1764	**Кислота дихлоруксусная**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8i*
	Кислота жидкая, н.у.к., см. **Коррозионная жидкость кислотная неорганическая, н.у.к.** ★ (ООН 3264) **Коррозионная жидкость кислотная органическая, н.у.к.** ★ (ООН 3265)												
	Кислота изокротоновая, см. **Кислота кротоновая жидкая** (ООН 3472)												

4

К

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер по списку ООН/ ID номер	Надлежащее отгрузочное наименование / Описание	Класс или подкласс (дополнительная опасность)	Знаки опасности	Группа упаковывания	Пассажирское и грузовое воздушное судно					Только грузовое воздушное судно		Специальные положения см. 4.4	Код действия в аварийной обстановке
					Код освобожденного количества см. 2.6	Огр. кол-во: Инструкция по упаковыванию	Огр. кол-во: Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2529	**Кислота изомасляная**	3 (8)	ЛВЖ и Коррозионное вещество	III	E1	Y342	1 л	354	5 л	365	60 л	A803	*3C*
1793	**Кислота изопропилфосфорная**	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y841	1 л	852	5 л	856	60 л	A803	*8L*
	Кислота изотиоциановая					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
1787	**Кислота йодистоводородная**	8	Коррозионное вещество	II III	E2 E1	Y840 Y841	0.5 л 1 л	851 852	1 л 5 л	855 856	30 л 60 л	A3 A803	*8L* *8L*
	Кислота йодистоводородная безводная, см. **Водород йодистый безводный** (ООН 2197)												
	Кислота йодистоводородная безводная, см. **Водород йодистый безводный** (ООН 2197)												
1572	**Кислота какодиловая**	6.1	Токсичное вещество	II	E4	Y644	1 кг	669	25 кг	676	100 кг		*6L*
2829	**Кислота капроновая**	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y841	1 л	852	5 л	856	60 л	A803	*8L*
2022	**Кислота крезиловая**	6.1 (8)	Токсичное вещество и Коррозионное вещество	II	E4	Y640	0.5 л	653	1 л	660	30 л		*6C*
1778	**Кислота кремнефтористоводородная**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
3472	**Кислота кротоновая жидкая**	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y841	1 л	852	5 л	856	60 л	A803	*8L*
2823	**Кислота кротоновая твердая**	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y845	5 кг	860	25 кг	864	100 кг	A803	*8L*
2820	**Кислота масляная**	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y841	1 л	852	5 л	856	60 л	A803	*8L*
	Кислота метакриловая нестабилизированная					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
2531	**Кислота метакриловая стабилизированная**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л	A209	*8L*
3412	**Кислота муравьиная** содержащая более 10%, но не более 85% кислоты по массе	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
3412	**Кислота муравьиная** содержащая более 5%, но менее 10% кислоты по массе	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y841	1 л	852	5 л	856	60 л	A803	*8L*
1779	**Кислота муравьиная** содержащая более 85% кислоты по массе	8 (3)	Коррозионное вещество и ЛВЖ	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8F*
1553	**Кислота мышьяковая жидкая**	6.1	Токсичное вещество	I	E5	Запрещено		652	1 л	658	30 л		*6L*
1554	**Кислота мышьяковая твердая**	6.1	Токсичное вещество	II	E4	Y644	1 кг	669	25 кг	676	100 кг		*6L*
2305	**Кислота нитробензолсульфоновая**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
2308	**Кислота нитрозилсерная жидкая**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
3456	**Кислота нитрозилсерная твердая**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y844	5 кг	859	15 кг	863	50 кг		*8L*
	Кислота перуксусная, более 43%, содержащая более 6% перекиси водорода					Запрещено		Запрещено		Запрещено			

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер по списку ООН/ ID номер	Надлежащее отгрузочное наименование / Описание	Класс или подкласс (дополнительная опасность)	Знаки опасности	Группа упаковывания	Пассажирское и грузовое воздушное судно					Только грузовое воздушное судно		Специальные положения см. 4.4	Код действия в аварийной обстановке
					Код освобожденного количества см. 2.6	Огр. кол-во		Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место		
						Инструкция по упаковыванию	Макс. кол-во нетто на грузовое место						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0154	**Кислота пикриновая** сухая или увлажненная, содержащая менее 30% воды по массе	1.1D				Запрещено		Запрещено		Запрещено			*1L*
1848	**Кислота пропионовая** содержащая более 10% и менее 90% кислоты по массе	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y841	1 л	852	5 л	856	60 л	A803	*8L*
3463	**Кислота пропионовая** содержащая не менее 90% кислоты по массе	8 (3)	Коррозионное вещество и ЛВЖ	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8F*
	Кислота селенистоводородная, см. **Водород селенистый безводный** (ООН 2202)												
1905	**Кислота селеновая**	8	Коррозионное вещество	I	E0	Запрещено		Запрещено		862	25 кг	A1	*8L*
1830	**Кислота серная** содержащая более 51% кислоты	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
2796	**Кислота серная** содержащая не более 51% кислоты	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
△ 1831	**Кислота серная дымящая †**	8 (6.1)		I		Запрещено		Запрещено		Запрещено		A2	*8P*
	Кислота серная, нестабильная					Запрещено		Запрещено		Запрещено			
1832	**Кислота серная отработанная †**	8	Коррозионное вещество	II	E0	Запрещено		Запрещено		855	30 л	A1 A34	*8L*
1906	**Кислота серная, регенерированная из кислого гудрона †**	8	Коррозионное вещество	II	E0	Запрещено		Запрещено		855	30 л	A1	*8L*
1833	**Кислота сернистая**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
0219	**Кислота стифниновая** сухая или увлажненная, содержащая менее 20% воды или смеси спирта и воды по массе	1.1D				Запрещено		Запрещено		Запрещено			*1L*
0394	**Кислота стифниновая увлажненная** содержащая не менее 20% воды или смеси спирта и воды по массе	1.1D				Запрещено		Запрещено		Запрещено			*1L*
2967	**Кислота сульфаминовая**	8	Коррозионное вещество	III	E1	Y845	5 кг	860	25 кг	864	100 кг	A803	*8L*
0407	**Кислота тетразол-1-уксусная**	1.4C	Взрывчатое вещество 1.4		E0	Запрещено		Запрещено		114	75 кг	A802	*1L*
1940	**Кислота тиогликолевая**	8	Коррозионное вещество	II	E2	Y840	0.5 л	851	1 л	855	30 л		*8L*
2936	**Кислота тиомолочная**	6.1	Токсичное вещество	II	E4	Y641	1 л	654	5 л	662	60 л		*6L*
2436	**Кислота тиоуксусная**	3	ЛВЖ	II	E2	Y341	1 л	353	5 л	364	60 л		*3i*
0215	**Кислота тринитробензойная** сухая или увлажненная, содержащая менее 30% воды по массе	1.1D				Запрещено		Запрещено		Запрещено			*1L*
☞ 3368	**Кислота тринитробензойная увлажненная** содержащая не менее 10% воды по массе но не более 30% воды по массе	4.1	Легковоспламеняющееся твердое вещество	I	E0	Запрещено		451	0.5 кг	451	0.5 кг	A40	*3E*
1355	**Кислота тринитробензойная увлажненная** содержащая не менее 30% воды по массе	4.1	Легковоспламеняющееся твердое вещество	I	E0	Запрещено		451	0.5 кг	451	0.5 кг	A40	*3E*
0386	**Кислота тринитробензолсульфоновая**	1.1D				Запрещено		Запрещено		Запрещено			*1L*
	Кислота тринитроуксусная					Запрещено		Запрещено		Запрещено			

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер ООН или ИД	Наименование и описание	Наименование и описание на английском языке	стр.
1739	**Бензилхлорформиат**	**Benzyl chloroformate**	290
1740	**Гидродифториды твердые, н.у.к.**	**Hydrogendifluorides, solid, n.o.s.**	312
1741	**Бор треххлористый**	**Boron trichloride**	296
1742	**Бор трехфтористый и уксусная кислота – комплекс жидкий**	**Boron trifluoride acetic acid complex, liquid**	296
1743	**Бор трехфтористый и пропионовая кислота – комплекс жидкий**	**Boron trifluoride propionic acid complex, liquid**	296
1744	**Бром**	**Bromine**	296
1744	**Бром, раствор**	**Bromine solution**	297
1745	**Бром пятифтористый**	**Bromine pentafluoride**	297
1746	**Бром трехфтористый**	**Bromine trifluoride**	297
1747	**Бутилтрихлорсилан**	**Butyltrichlorosilane**	299
1748	**Кальций хлорноватистокислый (гипохлорит кальция), смесь сухая** содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)	**Calcium hypochlorite mixture, dry** with > 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	340
1748	**Кальций хлорноватистокислый (гипохлорит кальция) сухой**	**Calcium hypochlorite, dry**	340
1749	**Хлор трехфтористый**	**Chlorine trifluoride**	440
1750	**Кислота хлоруксусная, раствор**	**Chloroacetic acid solution**	347
1751	**Кислота хлоруксусная твердая**	**Chloroacetic acid, solid**	347
1752	**Хлорангидрид хлоруксусной кислоты**	**Chloroacetyl chloride**	436
1753	**Хлорфенилтрихлорсилан**	**Chlorophenyltrichlorosilane**	440
1754	**Кислота хлорсульфоновая** (с серным ангидридом или без него)	**Chlorosulphonic acid** (with or without sulphur trioxide)	347
1755	**Кислота хромовая, раствор**	**Chromic acid solution**	347
1756	**Хром трехфтористый (фторид хрома) твердый**	**Chromic fluoride, solid**	441
1757	**Хром трехфтористый (фторид хрома), раствор**	**Chromic fluoride solution**	441
1758	**Хромил хлористый (хлорокись хрома)**	**Chromium oxychloride**	441
1759	**Вещество коррозионное твердое, н.у.к.** ★	**Corrosive solid, n.o.s.** ★	301
1760	**Коррозионная жидкость, н.у.к.** ★	**Corrosive liquid, n.o.s.** ★	348
1761	**Медьэтилендиамин, раствор**	**Cupriethylenediamine solution**	359
1762	**Циклогексенилтрихлорсилан**	**Cyclohexenyltrichlorosilane**	442
1763	**Циклогексилтрихлорсилан**	**Cyclohexyltrichlorosilane**	443
1764	**Кислота дихлоруксусная**	**Dichloroacetic acid**	343
1765	**Хлорангидрид дихлоруксусной кислоты**	**Dichloroacetyl chloride**	436
1766	**Дихлорфенилтрихлорсилан**	**Dichlorophenyltrichlorosilane**	326
1767	**Диэтилдихлорсилан**	**Diethyldichlorosilane**	327
1768	**Кислота дифторфосфорная безводная**	**Difluorophosphoric acid, anhydrous**	343
1769	**Дифенилдихлорсилан**	**Diphenyldichlorosilane**	324
1770	**Дифенилметилбромид**	**Diphenylmethyl bromide**	325
1771	**Додецилтрихлорсилан**	**Dodecyltrichlorosilane**	328
1773	**Железо хлористое (III) безводное**	**Ferric chloride, anhydrous**	329
1774	**Заряды для огнетушителей** † коррозионная жидкость	**Fire extinguisher charges** † corrosive liquid	331
1775	**Кислота борофтористоводородная**	**Fluoroboric acid**	343
1776	**Кислота фторфосфорная безводная**	**Fluorophosphoric acid, anhydrous**	346
1777	**Кислота фторсульфоновая**	**Fluorosulphonic acid**	346
1778	**Кислота кремнефтористоводородная**	**Fluorosilicic acid**	344
1779	**Кислота муравьиная** содержащая более 85% кислоты по массе	**Formic acid** with more than 85% acid by weight	344

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер ООН или ИД	Наименование и описание	Наименование и описание на английском языке	стр.
1780	**Фумарил хлористый**	**Fumaryl chloride**	435
1781	**Гексадецилтрихлорсилан**	**Hexadecyltrichlorosilane**	309
1782	**Кислота гексафторфосфорная**	**Hexafluorophosphoric acid**	343
1783	**Гексаметилендиамин, раствор**	**Hexamethylenediamine solution**	309
1784	**Гексилтрихлорсилан**	**Hexyltrichlorosilane**	311
1786	**Смесь кислот фтористоводородной и серной**	**Hydrofluoric acid and sulphuric acid mixture**	408
1787	**Кислота йодистоводородная**	**Hydriodic acid**	344
1788	**Кислота бромистоводородная** концентрация более 49%	**Hydrobromic acid** more than 49% strength	343
1788	**Кислота бромистоводородная** концентрация не более 49%	**Hydrobromic acid** 49% or less strength	343
1789	**Кислота хлористоводородная**	**Hydrochloric acid**	346
1790	**Кислота фтористоводородная** содержащая 60% или менее фтористого водорода	**Hydrofluoric acid** 60% or less hydrogen fluoride	346
1790	**Кислота фтористоводородная** содержащая более 60% фтористого водорода	**Hydrofluoric acid** more than 60% hydrogen fluoride	346
1791	**Гипохлориты, раствор †**	**Hypochlorite solution †**	314
1792	**Монохлорид йода твердЫе**	**Iodine monochloride, solid**	365
1793	**Кислота изопропилфосфорная**	**Isopropyl acid phosphate**	344
1794	**Свинец сернокислый (сульфат свинца)** содержащий более 3% свободной кислоты	**Lead sulphate** with more than 3% free acid	403
1796	**Смесь кислотная нитрующая †** содержащая более 50% азотной кислоты	**Nitrating acid mixture †** with more than 50% nitric acid	407
1796	**Смесь кислотная нитрующая †** содержащая не более 50% азотной кислоты	**Nitrating acid mixture †** with 50% or less nitric acid	407
1798	**Смесь кислот азотной и хлористоводородной**	**Nitrohydrochloric acid**	407
1799	**Нонилтрихлорсилан**	**Nonyltrichlorosilane**	375
1800	**Октадецилтрихлорсилан**	**Octadecyltrichlorosilane**	377
1801	**Октилтрихлорсилан**	**Octyltrichlorosilane**	377
1802	**Кислота хлорная** содержащая не более 50% кислоты по массе	**Perchloric acid** 50% or less acid, by weight	347
1803	**Фенолсульфокислота жидкая**	**Phenolsulphonic acid, liquid**	431
1804	**Фенилтрихлорсилан**	**Phenyltrichlorosilane**	431
1805	**Кислота фосфорная, раствор**	**Phosphoric acid, solution**	346
1806	**Фосфор пятихлористый**	**Phosphorus pentachloride**	433
1807	**Фосфора (V) оксид**	**Phosphorus pentoxide**	432
1808	**Фосфор трехбромистый (трибромид фосфора)**	**Phosphorus tribromide**	434
1809	**Фосфор треххлористый (трихлорид фосфора)**	**Phosphorus trichloride**	434
1810	**Фосфорил хлористый (хлорокись фосфора)**	**Phosphorus oxychloride**	433
1811	**Калий двуфтористый кислый твердый**	**Potassium hydrogendifluoride, solid**	338
1812	**Калий фтористый твердый**	**Potassium fluoride, solid**	338
1813	**Гидроокись калия твердая**	**Potassium hydroxide, solid**	313
1814	**Гидроокись калия, раствор**	**Potassium hydroxide solution**	313
1815	**Пропионил хлористый**	**Propionyl chloride**	395
1816	**Пропилтрихлорсилан**	**Propyltrichlorosilane**	395
1817	**Пиросульфурил хлористый**	**Pyrosulphuryl chloride**	391
1818	**Кремний четыреххлористый**	**Silicon tetrachloride**	351
1819	**Алюминат натрия, раствор**	**Sodium aluminate solution**	281
1823	**Гидроокись натрия твердая**	**Sodium hydroxide, solid**	313
1824	**Гидроокись натрия, раствор**	**Sodium hydroxide solution**	313

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер ООН или ИД	Наименование и описание	Наименование и описание на английском языке	стр.
1825	**Окись натрия**	**Sodium monoxide**	377
1826	**Смесь кислотная нитрующая отработанная** содержащая более 50% азотной кислоты	**Nitrating acid mixture, spent** with more than 50% nitric acid	408
1826	**Смесь кислотная нитрующая отработанная** содержащая не более 50% азотной кислоты	**Nitrating acid mixture, spent** with 50% or less nitric acid	408
1827	**Олово четыреххлористое безводное**	**Stannic chloride, anhydrous**	378
1828	**Хлориды серы**	**Sulphur chlorides**	438
1829	**Трехокись серы стабилизированная**	**Sulphur trioxide, stabilized**	424
1830	**Кислота серная** содержащая более 51% кислоты	**Sulphuric acid** with more than 51% acid	345
1831	**Кислота серная дымящая †**	**Sulphuric acid, fuming †**	345
1832	**Кислота серная отработанная †**	**Sulphuric acid, spent †**	345
1833	**Кислота сернистая**	**Sulphurous acid**	345
1834	**Сульфурил хлористый**	**Sulphuryl chloride**	415
1835	**Гидроокись тетраметиламмония, раствор**	**Tetramethylammonium hydroxide, solution**	313
1836	**Тионил хлористый**	**Thionyl chloride**	419
1837	**Тиофосфорил хлористый**	**Thiophosphoryl chloride**	419
1838	**Титан четыреххлористый**	**Titanium tetrachloride**	420
1839	**Кислота трихлоруксусная**	**Trichloroacetic acid**	346
1840	**Цинк хлористый, раствор**	**Zinc chloride solution**	444
1841	**Ацетальдегидаммиак**	**Acetaldehyde ammonia**	287
1843	**Динитро-орто-крезолат аммония**	**Ammonium dinitro-o-cresolate, solid**	322
1845	**Сухой лед †**	**Dry ice †**	416
1845	**Углерода диоксид твёрдый †**	**Carbon dioxide, solid †**	429
1846	**Углерод четыреххлористый**	**Carbon tetrachloride**	429
1847	**Калий сернистый (сульфид калия), кристаллогидрат †** содержащий не менее 30% кристаллизационной воды	**Potassium sulphide, hydrated †** with 30% or more water of crystallization	338
1848	**Кислота пропионовая** содержащая более 10% и менее 90% кислоты по массе	**Propionic acid** with ≥ 10% but < 90% acid by weight	345
1849	**Натрий сернистый (сульфид натрия), кристаллогидрат †** содержащий не менее 30% кристаллизационной воды	**Sodium sulphide, hydrated †** with 30% or more water	368
1851	**Лекарственный препарат жидкий токсичный, н.у.к.**	**Medicine, liquid, toxic, n.o.s.**	354
1854	**Сплавы бария пирофорные**	**Barium alloys, pyrophoric**	414
1855	**Кальций пирофорный**	**Calcium, pyrophoric**	339
1855	**Сплавы кальция пирофорные**	**Calcium alloys, pyrophoric**	414
1856	**Ветошь, промасленная**	**Rags, oily**	300
1857	**Отходы текстильные, влажные**	**Textile waste, wet**	380
1858	**Газ рефрижераторный R 1216**	**Refrigerant gas R 1216**	307
1858	**Гексафторпропилен**	**Hexafluoropropylene**	310
1859	**Кремний четырехфтористый**	**Silicon tetrafluoride**	351
1860	**Винил фтористый стабилизированный**	**Vinyl fluoride, stabilized**	302
1862	**Этилкротонат**	**Ethyl crotonate**	450
1863	**Топливо авиационное для турбинных двигателей**	**Fuel, aviation, turbine engine**	423
1865	**норм-Пропилнитрат**	**n-Propyl nitrate**	375
1866	**Смола, раствор** легковоспламеняющийся	**Resin solution** flammable	410
1868	**Декаборан**	**Decaborane**	317
1869	**Магний** в гранулах, стружках или лентах	**Magnesium** in pellets, turnings or ribbons	356

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

Номер ООН или ИД	Наименование и описание	Наименование и описание на английском языке	стр.
1869	**Сплавы магния** содержащие более 50% магния, в гранулах, стружках или лентах	**Magnesium alloys** with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons	414
1870	**Калийборгидрид**	**Potassium borohydride**	337
1871	**Титан водородистый (гидрид титана)**	**Titanium hydride**	419
1872	**Двуокись свинца**	**Lead dioxide**	316
1873	**Кислота хлорная** содержащая более 50%, но не более 72% кислоты по массе	**Perchloric acid** 72% or less but more than 50% acid, by weight	346
1884	**Окись бария**	**Barium oxide**	376
1885	**Бензидин**	**Benzidine**	290
1886	**Бензилиден хлористый**	**Benzylidene chloride**	290
1887	**Бромхлорметан**	**Bromochloromethane**	297
1888	**Хлороформ**	**Chloroform**	439
1889	**Циан бромистый**	**Cyanogen bromide**	441
1891	**Этил бромистый**	**Ethyl bromide**	449
1892	**Этилдихлорарсин**	**Ethyldichloroarsine**	449
1894	**Гидроокись фенилртути**	**Phenylmercuric hydroxide**	313
1895	**Нитрат фенилртути**	**Phenylmercuric nitrate**	371
1897	**Тетрахлорэтилен**	**Tetrachloroethylene**	419
1898	**Ацетил йодистый**	**Acetyl iodide**	287
1902	**Кислота диизооктилфосфорная**	**Diisooctyl acid phosphate**	343
1903	**Дезинфицирующая жидкость коррозионная, н.у.к. ★**	**Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. ★**	316
1905	**Кислота селеновая**	**Selenic acid**	345
1906	**Кислота серная, регенерированная из кислого гудрона †**	**Sludge acid †**	345
1907	**Известь натронная †** содержащая более 4% гидроокиси натрия	**Soda lime †** with more than 4% sodium hydroxide	332
1908	**Раствор хлорита**	**Chlorite solution**	398
1910	**Окись кальция**	**Calcium oxide**	377
1911	**Диборан**	**Diborane**	318
1912	**Метил хлористый и метилен хлористый в смеси**	**Methyl chloride and methylene chloride mixture**	364
1913	**Неон охлажденный жидкий**	**Neon, refrigerated liquid**	370
1914	**Бутилпропионаты**	**Butyl propionates**	299
1915	**Циклогексанон**	**Cyclohexanone**	442
1916	**Эфир-2,2'-дихлорэтиловый**	**2,2'-Dichlorodiethyl ether**	452
1917	**Этилакрилат стабилизированный**	**Ethyl acrylate, stabilized**	448
1918	**Изопропилбензол**	**Isopropylbenzene**	335
1919	**Метилакрилат стабилизированный**	**Methyl acrylate, stabilized**	361
1920	**Нонаны**	**Nonanes**	375
1921	**Пропиленимин стабилизированный**	**Propyleneimine, stabilized**	395
1922	**Пирролидин**	**Pyrrolidine**	391
1923	**Гидросульфит кальция**	**Calcium hydrosulphite**	314
1923	**Кальций дитионистокислый**	**Calcium dithionite**	339
1928	**Метилмагний бромистый в этиловом эфире**	**Methyl magnesium bromide in ethyl ether**	363
1929	**Гидросульфит калия**	**Potassium hydrosulphite**	313
1929	**Калий дитионистокислый**	**Potassium dithionite**	338
1931	**Гидросульфит цинка**	**Zinc hydrosulphite**	314
1931	**Цинк дитионистокислый (гидросульфит цинка)**	**Zinc dithionite**	444
1932	**Цирконий, отходы**	**Zirconium scrap**	445

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.